

ADVOCIN ΕΝΕΣΙΜΟ ΔΙΑΛΥΜΑ 25mg/ml

Διαυγές στείρο υδατικό διάλυμα για βοοειδή και χοίρους

1. ΟΝΟΜΑ ΚΑΙ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΟΥ ΚΑΤΟΧΟΥ ΤΗΣ ΑΔΕΙΑΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΚΑΤΟΧΟΥ ΤΗΣ ΑΔΕΙΑΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΠΟΥ ΕΙΝΑΙ ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΔΕΣΜΕΥΣΗ ΠΑΡΤΙΔΩΝ ΣΤΟΝ ΕΟΧ, ΕΦΟΣΟΝ ΕΙΝΑΙ ΔΙΑΦΟΡΕΤΙΚΟΙ

Κάτοχος Άδειας Κυκλοφορίας:

Zoetis Hellas SA,

Μεσογείων 253-255

Ν. Ψυχικό 154 51, Αττική, τηλ: 0030210 6791900

Παρασκευαστής

Fareva Amboise, Amboise Cedex, France

Τοπικός διανομέας στην Κύπρο:

VitaTrace Nutrition Ltd, 2033, Στρόβολος, Κύπρος. Τηλ.: +35722426527, Φαξ.: +35722498325, email: reception@vitatrace.com

AAK:CY023V-E

2. ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΤΟΥ ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΟΥ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΙΟΝΤΟΣ

Advocin ενέσιμο διάλυμα 25mg/ml

3. ΣΥΝΘΕΣΗ ΣΕ ΔΡΑΣΤΙΚΟ (Α) ΣΥΣΤΑΤΙΚΟ(Α) ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΟΥΣΙΕΣ

Κάθε 1 ml του προϊόντος περιέχει:

Δραστικό συστατικό

Danofloxacin

25.00 mg

Έκδοχα

Monoythioglycerol

Liquified Phenol

Lactic acid

Nitrogen

Sodium hydroxide

Water for injection

4. ΦΑΡΜΑΚΟΤΕΧΝΙΚΗ ΜΟΡΦΗ

Ενέσιμο διάλυμα.

5. ΕΝΔΕΙΞΗ (ΕΙΣ)

Βοοειδή

Θεραπεία των αναπνευστικών μολύνσεων που προκαλούνται από την *Manheimia* την *P.multocida* και των εντερικών μολύνσεων που προκαλούνται από την *Escherichia coli* και την *Salmonella spp.*

Χοίροι.

Θεραπεία των αναπνευστικών μολύνσεων που προκαλούνται από την *P.multocida* και *A.pleuropneumoniae* και των εντερικών μολύνσεων που προκαλούνται από την *E.coli*.

6. ΑΝΤΕΝΔΕΙΞΕΙΣ

Καμιά

7. ΑΝΕΠΙΘΥΜΗΤΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ

Δεν έχουν παρατηρηθεί.

Εάν παρατηρήσετε οποιαδήποτε σοβαρή ανεπιθύμητη ενέργεια ή ανεπιθύμητη ενέργεια που δεν αναφέρεται στο φύλλο οδηγιών χρήσεως παρακαλούμε ενημερώστε τον κτηνίατρο σας.

8. ΕΙΔΗ ΖΩΩΝ

Βοοειδή και χοίροι.

9. ΔΟΣΟΛΟΓΙΑ ΓΙΑ ΚΑΘΕ ΕΙΔΟΣ, ΤΡΟΠΟΣ ΚΑΙ ΟΔΟΣ (ΟΙ) ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ

Βοοειδή. Το Advocin μπορεί να χορηγηθεί ενδομυϊκά ή ενδοφλέβια στη δόση των 1,25 mg/kg σωματικού βάρους (1 ml του ιδιοσκευάσματος ανά 20 kg σωματικού βάρους). Θα πρέπει να γίνονται 3 χορηγήσεις σε ανά 24ωρο. Η θεραπεία μπορεί να συνεχισθεί για 2 ακόμα ημέρες σε ζώα τα οποία δεν έχουν θεραπευτεί πλήρως μετά τις πρώτες 3 χορηγήσεις. Να μην ενίονται περισσότερα από 20ml στο ίδιο σημείο του σώματος.

Χοίροι. Το Advocin χορηγείται με ενδομυϊκή ένεση στη δόση των 1,25 mg/Kg σωματικού βάρους (1 ml του ιδιοσκευάσματος ανά 20 kg σωματικού βάρους). Πρέπει να γίνονται 3 χορηγήσεις σε διάστημα 24 ωρών. Να μην ενίονται περισσότερα από 5ml στο ίδιο σημείο του σώματος.

10. ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΩΣΤΗ ΧΟΡΗΓΗΣΗ

Βοοειδή.

Να μην ενίονται περισσότερα από 20ml στο ίδιο σημείο του σώματος.

Χοίροι.

Θα πρέπει να γίνονται 3 χορηγήσεις ανά 24ωρο. Να μην ενίονται περισσότερα από 5ml στο ίδιο σημείο του σώματος.

11. ΧΡΟΝΟΣ ΑΝΑΜΟΝΗΣ

Βοοειδή

Κρέας και εδώδιμοι ιστοί: 5 ημέρες

Γάλα: 2 ημέρες

Χοίροι

Κρέας και εδώδιμοι ιστοί: 3 ημέρες.

12. ΕΙΔΙΚΕΣ ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΔΙΑΤΗΡΗΣΗΣ

Να αποθηκεύεται σε θερμοκρασίες μικρότερες των 30°C.

Διάρκεια Ζωής

Μετά το άνοιγμα του φιαλιδίου και τη λήψη της πρώτης δόσης από αυτό, το προϊόν θα πρέπει να καταναλώνεται σε διάστημα 4 εβδομάδων.

13. ΕΙΔΙΚΗ (ΕΣ) ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ (ΕΙΣ)

Να φυλάγεται μακριά από παιδιά.

Να πλένετε τα χέρια σας μετά από κάθε χρήση.

Η παρατεταμένη χορήγηση αντιβιοτικών μιας συγκεκριμένης ομάδας μπορεί να έχει αποτέλεσμα την ανάπτυξη ανοχής σε ένα βακτηριακό πληθυσμό.

Οι φθοροκινολόνες πρέπει να χρησιμοποιούνται μόνο για τη θεραπεία κλινικών

καταστάσεων οι οποίες έχουν ανταποκριθεί μερικώς ή αναμένεται να ανταποκριθούν μερικώς σε άλλες κατηγορίες αντιμικροβιακών ουσιών.

Εάν είναι δυνατόν, η χρήση των φθοροκινολόνων πρέπει να βασίζεται σε δοκιμές ευαισθησίας.

Θα πρέπει να λαμβάνεται υπόψη η αντιμικροβιακή πολιτική, όταν χρησιμοποιείται το προϊόν. Η χρήση του προϊόντος εκτός των οδηγιών που περιλαμβάνονται στη Π.Χ.Π., πιθανόν να αυξήσει την αντίσταση των βακτηρίων στις φθοροκινολόνες και μπορεί να μειώσει την αποτελεσματικότητα της θεραπείας με άλλες κινολόνες λόγω πιθανής διασταυρούμενης ανθεκτικότητας.

Μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε έγκυα βοοειδή.

Τα αποτελέσματα της δανοφλοξακίνης στην αναπαραγωγή των χοίρων δεν έχουν αξιολογηθεί.

14. ΕΙΔΙΚΕΣ ΠΡΟΦΥΛΑΞΕΙΣ ΑΠΟΡΡΙΨΗΣ ΕΝΟΣ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΘΕΝΤΟΣ ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΟΥ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΙΟΝΤΟΣ Η ΑΛΛΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΠΟΥ ΠΡΟΕΡΧΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΙΟΝΤΟΣ, ΑΝ ΥΠΑΡΧΟΥΝ

Συμβουλευθείτε τον κτηνίατρό σας για τον τρόπο απόρριψης των χρησιμοποιηθέντων φαρμάκων. Τα μέτρα αυτά αποσκοπούν στην προστασία του περιβάλλοντος.

15. ΟΙ ΛΕΞΕΙΣ «ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΑ ΓΙΑ ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ» ΚΑΙ ΟΙ ΟΡΟΙ Ή ΟΙ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΙ ΠΟΥ ΙΣΧΥΟΥΝ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗ ΔΙΑΘΕΣΗ ΚΑΙ ΤΗ ΧΡΗΣΗ, αν υπάρχουν

Να χορηγείται με κτηνιατρική συνταγή.

16. ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΤΗΣ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑΣ ΕΓΚΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΦΥΛΛΟΥ ΟΔΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ

08/04/2019

17. ΟΙ ΛΕΞΕΙΣ «ΝΑ ΦΥΛΑΣΣΕΤΑΙ ΣΕ ΘΕΣΗ, ΤΗΝ ΟΠΟΙΑ ΔΕΝ ΒΛΕΠΟΥΝ ΚΑΙ ΔΕΝ ΠΡΟΣΕΓΓΙΖΟΥΝ ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ»

Τα φιαλίδια είναι σε συσκευασία των 50ml, 100ml και 250ml.

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 2 : ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΟΥ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΑΝΑΓΡΑΦΟΝΤΑΙ ΣΤΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΔΗ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ

ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 50ml & 100ml & 250ml

ADVOCIN ΕΝΕΣΙΜΟ ΔΙΑΛΥΜΑ 25mg/ml

1. ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΤΟΥ ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΟΥ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ

Advocin ενέσιμο διάλυμα 25mg/ml για βοοειδή και χοίρους.

2. ΣΥΝΘΕΣΗ ΣΕ ΔΡΑΣΤΙΚΟ ΚΑΙ ΑΛΛΑ ΣΥΣΤΑΤΙΚΑ

Κάθε 1 ml του προϊόντος περιέχει:

Δραστικά συστατικά

Danofloxacin 25.00 mg

Έκδοχα

Monoythioglycerol

Liquified Phenol

Lactic acid

Nitrogen

Sodium hydroxide

Water for injection

3. ΦΑΡΜΑΚΟΤΕΧΝΙΚΗ ΜΟΡΦΗ

Ενέσιμο διάλυμα.

4. ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ

Φιαλίδια των 50ml, 100ml και 250ml.

5. ΕΙΔΟΣ(Η) ΖΩΟΥ(ΩΝ)

Βοοειδή και χοίροι.

6. ΕΝΔΕΙΞΗ(ΕΙΣ)

Βοοειδή

Θεραπεία των αναπνευστικών μολύνσεων που προκαλούνται από την *Manheimia* και την *P.multocida* και των εντερικών μολύνσεων που προκαλούνται από την *Escherichia coli* και την *Salmonella spp.*

Χοίροι

Θεραπεία των αναπνευστικών μολύνσεων που προκαλούνται από την *P.multocida* και *A.pleuropneumoniae* και των εντερικών μολύνσεων που προκαλούνται από την *E.coli*.

ΑΝΤΕΝΔΕΙΞΕΙΣ

ΑΝΕΠΙΘΥΜΗΤΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ

Δεν έχουν παρατηρηθεί.

Εάν παρατηρήσετε οποιαδήποτε ανεπιθύμητη ενέργεια, ακόμα και αν δεν αναφέρεται στο εσώκλειστο Φύλλο Οδηγιών Χρήσης ή αμφιβάλλετε για την αποτελεσματικότητα του φαρμάκου, παρακαλείσθε να ενημερώσετε σχετικά τον κτηνίατρό σας.

7. ΤΡΟΠΟΣ ΚΑΙ ΟΔΟΣ(ΟΙ) ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ

Βοοειδή. Το Advocin μπορεί να χορηγηθεί ενδομυϊκά ή ενδοφλέβια στη δόση των 1,25 mg/kg σωματικού βάρους (1 ml του ιδιοσκευάσματος ανά 20 kg σωματικού βάρους). Θα πρέπει να γίνονται 3 χορηγήσεις σε ανά 24ωρο. Η θεραπεία μπορεί να συνεχισθεί για 2 ακόμα ημέρες σε ζώα τα οποία δεν έχουν θεραπευτεί πλήρως μετά τις πρώτες 3 χορηγήσεις. Να μην ενίονται περισσότερα από 20ml στο ίδιο σημείο του σώματος.

Χοίροι. Το Advocin χορηγείται με ενδομυϊκή ένεση στη δόση των 1,25 mg/Kg σωματικού βάρους (1 ml του ιδιοσκευάσματος ανά 20 kg σωματικού βάρους). Πρέπει να γίνονται 3 χορηγήσεις σε διάστημα 24 ωρών. Να μην ενίονται περισσότερα από 5ml στο ίδιο σημείο του σώματος.

8. ΧΡΟΝΟΣ ΑΝΑΜΟΝΗΣ

Βοοειδή

Κρέας και εδώδιμοι ιστοί: 5 ημέρες
Γάλα : 2 ημέρες

Χοίροι

Κρέας και εδώδιμοι ιστοί: 3 ημέρες.

9. ΕΙΔΙΚΗ(ΕΣ) ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ(ΕΙΣ), ΕΑΝ ΕΙΝΑΙ ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΗ(ΕΣ)

Να φυλάγεται μακριά από παιδιά.

Να πλένεται τα χέρια σας μετά από κάθε χρήση.

Η παρατεταμένη χορήγηση αντιβιοτικών μιας συγκεκριμένης ομάδας μπορεί να έχει αποτέλεσμα την ανάπτυξη ανοχής σε ένα βακτηριακό πληθυσμό.

Οι φθοροκινολόνες πρέπει να χρησιμοποιούνται μόνο για τη θεραπεία κλινικών

καταστάσεων οι οποίες έχουν ανταποκριθεί μερικώς ή αναμένεται να ανταποκριθούν μερικώς σε άλλες κατηγορίες αντιμικροβιακών ουσιών.

Εάν είναι δυνατόν, η χρήση των φθοροκινολονών πρέπει να βασίζεται σε δοκιμές ευαισθησίας.

Θα πρέπει να λαμβάνεται υπόψη η αντιμικροβιακή πολιτική, όταν χρησιμοποιείται το προϊόν. Η χρήση του προϊόντος εκτός των οδηγιών που περιλαμβάνονται στη Π.Χ.Π., πιθανόν να αυξήσει την αντίσταση των βακτηρίων στις φθοροκινολόνες και μπορεί να μειώσει την αποτελεσματικότητα της θεραπείας με άλλες κινολόνες λόγω πιθανής διασταυρούμενης ανθεκτικότητας.

Μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε έγκυα βοοειδή.

Τα αποτελέσματα της δανοφλοξακινής στην αναπαραγωγή των χοίρων δεν έχουν αξιολογηθεί.

10. ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΛΗΞΗΣ

Ημερομηνία λήξης :

Μετά το άνοιγμα του φιαλιδίου και τη λήψη της πρώτης δόσης από αυτό, το προϊόν θα πρέπει να καταναλώνεται σε διάστημα 4 εβδομάδων.

11. ΕΙΔΙΚΕΣ ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΔΙΑΤΗΡΗΣΗΣ

Να αποθηκεύεται σε θερμοκρασίες μικρότερες των 30°C.

12. ΕΙΔΙΚΕΣ ΠΡΟΦΥΛΑΞΕΙΣ ΑΠΟΡΡΙΨΗΣ ΕΝΟΣ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΘΕΝΤΟΣ ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΟΥ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΙΟΝΤΟΣ Ή ΑΛΛΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΠΟΥ ΠΡΟΕΡΧΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΟΙΟΝ,ΑΝ ΥΠΑΡΧΟΥΝ

Συμβουλευθείτε τον κτηνίατρό σας για τον τρόπο απόρριψης των χρησιμοποιηθέντων φαρμάκων. Τα μέτρα αυτά αποσκοπούν στην προστασία του περιβάλλοντος.

13. ΟΙ ΛΕΞΕΙΣ «ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΑ ΓΙΑ ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ» ΚΑΙ ΟΙ ΟΡΟΙ Ή ΟΙ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΙ ΠΟΥ ΙΣΧΥΟΥΝ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗ ΔΙΑΘΕΣΗ ΚΑΙ ΤΗ ΧΡΗΣΗ, αν υπάρχουν

Αποκλειστικά για κτηνιατρική χρήση - να διατίθεται μόνον με κτηνιατρική συνταγή.

14. ΟΙ ΛΕΞΕΙΣ «ΝΑ ΦΥΛΑΣΣΕΤΑΙ ΣΕ ΘΕΣΗ, ΤΗΝ ΟΠΟΙΑ ΔΕΝ ΒΛΕΠΟΥΝ ΚΑΙ ΔΕΝ ΠΡΟΣΕΓΓΙΖΟΥΝ ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ»

15. ΟΝΟΜΑ ΚΑΙ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΟΥ ΚΑΤΟΧΟΥ ΤΗΣ ΑΔΕΙΑΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ

Κάτοχος Άδειας Κυκλοφορίας:

Zoetis Hellas SA, Μεσογείων 253-255

N. Ψυχικό 154 51, Αττική, τηλ: 0030210 6791900

Τοπικός διανομέας στην Κύπρο:

VitaTrace Nutrition Ltd, 2033, Στρόβολος, Κύπρος. Thl.Q +35722426527, Faj.Q +35722498325, emailQ reception@vitatrace.com

16. ΑΡΙΘΜΟΣ(ΟΙ) ΑΔΕΙΑΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ

Αριθμός Άδειας Κυκλοφορίας Κύπρου **A.A.K.: CY023V-E**

17. ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΑΡΤΙΔΑΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ

Αριθ. παρτίδας

ΕΛΑΧΙΣΤΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΟΥ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΑΝΑΓΡΑΦΟΝΤΑΙ ΣΤΙΣ ΜΙΚΡΕΣ
ΣΤΟΙΧΕΙΩΔΕΙΣ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΕΣ

ΕΤΙΚΕΤΑ (ΦΙΑΛΙΔΙΟ) 50ml & 100ml & 250ml

ADVOCIN ΕΝΕΣΙΜΟ ΔΙΑΛΥΜΑ 25mg/ml για χοίρους και βοοειδή.

1. ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΤΟΥ ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΟΥ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ

Advocin ενέσιμο διάλυμα 25mg/ml

2. ΣΥΝΘΕΣΗ ΣΕ ΔΡΑΣΤΙΚΟ ΚΑΙ ΑΛΛΑ ΣΥΣΤΑΤΙΚΑ

Κάθε 1 ml του προϊόντος περιέχει:

Danofloxacin 25.00 mg

4. ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ

Τα φιαλίδια είναι σε συσκευασία των 50ml, 100ml και 250ml.

5. ΕΙΔΟΣ(Η) ΖΩΟΥ(ΩΝ)

Βοοειδή και χοίροι.

6. ΤΡΟΠΟΣ ΚΑΙ ΟΔΟΣ(ΟΙ) ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ

Με ενδομυϊκή ή ενδοφλέβια ένεση.

Διαβάστε το εσώκλειστο φύλλο οδηγιών χρήσης πριν τη χρήση.

7. ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΛΗΞΗΣ

Ημερομηνία λήξης :

Μετά το άνοιγμα του φιαλιδίου και τη λήψη της πρώτης δόσης από αυτό, το προϊόν θα πρέπει να καταναλώνεται σε διάστημα 4 εβδομάδων.

8. ΕΙΔΙΚΕΣ ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΔΙΑΤΗΡΗΣΗΣ

Να αποθηκεύεται σε θερμοκρασίες μικρότερες των 30°C.

**9. ΟΙ ΛΕΞΕΙΣ «ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΑ ΓΙΑ ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ» ΚΑΙ ΟΙ
ΟΡΟΙ Ή ΟΙ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΙ ΠΟΥ ΙΣΧΥΟΥΝ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗ ΔΙΑΘΕΣΗ
ΚΑΙ ΤΗ ΧΡΗΣΗ, αν υπάρχουν**

Αποκλειστικά για κτηνιατρική χρήση. Χορηγείται με συνταγή κτηνιάτρου. Να φυλάσσεται σε θέση την οποία δεν βλέπουν και δεν προσεγγίζουν τα παιδιά

**10. ΟΝΟΜΑ ΚΑΙ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΟΥ ΚΑΤΟΧΟΥ ΤΗΣ ΑΔΕΙΑΣ
ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ**

Κάτοχος Άδειας Κυκλοφορίας:

Zoetis Hellas SA, Μεσογείων 253-255

N. Ψυχικό 154 51, Αττική, τηλ: 0030210 6791900

Τοπικός διανομέας στην Κύπρο:

VitaTrace Nutrition Ltd, 2033, Στρόβολος, Κύπρος. Τηλ.Q +35722426527, Φαξ.Q +35722498325, emailQ reception@vitatrace.com

11. ΑΡΙΘΜΟΣ(ΟΙ) ΑΔΕΙΑΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ

Αριθμός Άδειας Κυκλοφορίας Κύπρου **A.A.K.: CY023V-E**

12. ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΑΡΤΙΔΑΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ

Αριθ. παρτίδας