



# WETTASUL DP

Sulphur (Θείο)

Εγγυημένη σύνθεση: Sulphur 96% β/β  
Βοηθητικές ουσίες 3% β/β

Σκόνη επίπασσης (DP)

## ΜΥΚΗΤΟΚΤΟΝΟ ΕΠΑΦΗΣ ΜΕ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΗ ΔΡΑΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗ ΤΟΥ ΩΙΔΙΟΥ ΣΤΟ ΑΜΠΕΛΙ

ΦΥΛΑΣΣΕΤΑΙ ΚΛΕΙΔΩΜΕΝΟ, ΜΑΚΡΙΑ ΑΠΟ ΠΑΙΔΙΑ  
ΠΡΟΟΡΙΖΕΤΑΙ ΜΟΝΟ ΓΙΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΕΣ ΧΡΗΣΤΕΣ

### ΠΡΟΦΥΛΑΞΕΙΣ: Φυλάσσεται κλειδωμένο και μακριά από παιδιά.

Πλύνετε τα χέρια και τα ακάλυπτα μέρη του σώματος σχολαστικά μετά το χειρισμό. Μην τρώτε, πίνετε ή καπνίζετε, όταν χρησιμοποιείτε αυτό το προϊόν. Να φοράτε προστατευτικά γάντια / προστατευτικά ενδύματα / μέσα ατομικής προστασίας για τα μάτια / πρόσωπο. Φοράτε κατάλληλη μάσκα κατά τη διάρκεια της εφαρμογής. Οι εργάτες να φορούν προστατευτική ενδυμασία και γάντια όταν εισέλθουν σε χωράφι αμέσως μετά την εφαρμογή.

**ΠΡΩΤΕΣ ΒΟΗΘΕΙΕΣ - ΑΝΤΙΔΟΤΟ:** Εάν ζητήσετε ιατρική συμβουλή, να έχετε μαζί σας τον περιέκτη του προϊόντος ή την ετικέτα. Σε περίπτωση επαφής με τα μάτια: Ξεπλύνετε προσεκτικά με νερό για αρκετά λεπτά. Σε περίπτωση επαφής με το δέρμα (ή με τα μαλλιά): Αφαιρέστε / Βγάλτε αμέσως όλα τα μολυσμένα ενδύματα. Ξεπλύνετε την επιδερμίδα με νερό / στο ντους.

**ΑΝΤΙΔΟΤΟ:** Δεν υπάρχει ειδικό αντίδοτο. Ακολουθείτε θεραπεία συμπτωματική. ΤΗΛΕΦΩΝΟ ΚΕΝΤΡΟΥ ΔΗΛΗΤΗΡΙΑΣΕΩΝ: 210-77.93.777

Για να αποφύγετε τους κινδύνους για την ανθρώπινη υγεία και το περιβάλλον, ακολουθήστε τις οδηγίες χρήσης.

Μην ρυπαίνετε τα νερά με το σκεύασμα ή τη συσκευασία του.

Για να προστατέψετε τα αρθρώματα μη στόχους, να αφήσετε μια ζώνη ασφαλείας 10 μέτρων από ακαλλιέργητη γη.

**Οδηγίες για την ασφαλή απόσυρση της συσκευασίας:** Τα κενά μέσα συσκευασίας (σακούλες, δόκιμο) μαζί με τα κομμάτια, αφού καταστραφούν προηγούμενης με σκίσιμο, για τη διασφάλιση της μη περαιτέρω χρήσης, εναποτίθενται σε σημεία συλλογής για ανάκυκλωση ή ανάκτηση ενέργειας.

**Χρονική σταθερότητα του σκευάσματος - Συνθήκες αποθήκευσης:** Να αποθηκεύεται στην αρχική του κλειστή συσκευασία σε χώρο δροσερό, ξηρό και καλά αεριζόμενο, προστατευόμενο από υψηλές ή πολύ χαμηλές θερμοκρασίες και το ηλιακό φως. Στις συνθήκες αυτές διατηρείται σταθερό για δυο (2) χρόνια.



Επιτρέπεται η χρήση του στη βιολογική γεωργία σύμφωνα με τους Καν. (ΕΚ) 834/2007 και 889/2008.



Κάτοχος της άδειας:  
SULPHUR MILLS LIMITED, C/o Unity House,  
Fletcher Street, Bolton BL 3 6NJ, UK.  
Υπεύθυνος διάθεσης στην Ελληνική αγορά - Διανομή:



**ΕΛΛΑΓΡΕΤ ΑΒΕΕ**

Θέση Ξηροπηγάδο, 19600 Μάνδρα Αττικής  
Τηλ.: 210 5550431 • Fax: 210 5556100  
Θεσ/νική: 53 Ο.Τ., Γ' Φάση, ΒΙ.ΠΕ.Θ. - Σίνδος  
Τηλ.: 2310 795884 • Fax: 2310 796741  
www.ellagret.gr

### ΦΑΣΜΑ ΔΡΑΣΗΣ

**ΠΕΔΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ - ΣΤΟΧΟΣ - ΔΟΣΕΙΣ - ΧΡΟΝΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ:**  
**ΑΜΠΕΛΙ (Οινοποιήσιμο και επιτραπέζιο):** Ωίδιο: 2,5 κιλά / στρ. α) όταν οι βλαστοί έχουν μήκος 10 εκ., β) κατά την άνθηση, γ) μετά το δέσιμο των ραγών, δ) κάθε 5-10 ημέρες μέχρι την ωρίμανση των ραγών ανάλογα πάντοτε με την ένταση της προβόλης.

**Μέγιστος αριθμός εφαρμογών ανά καλλιεργητική περίοδο / Μεσοδιάστημα εφαρμογών: 4/5-10**

**Παρατηρήσεις:** 1. Το εύρος της δόσης είναι ανάλογο με το στάδιο ανάπτυξης του φυτού.

2. Οι εφαρμογές είναι προληπτικές και γίνονται εφόσον οι συνθήκες ευνοούν την ανάπτυξη της ασθένειας.

3. Να ακολουθούνται, στις περιοχές που εφαρμόζονται, τα προγράμματα των γεωργικών προειδοποιήσεων.

4. Το θεάφι έχει μέτρια δράση κατά των ακάρεων.

5. Το θεάφι δεν δρα σε θερμοκρασία μικρότερη των 15°C.

Δρα καλύτερα σε θερμοκρασίες μεταξύ 20°C-30°C.

**Τρόπος εφαρμογής:** Με επίπαση ως έχει.

**Συνδυαστικότητα:** Δεν συνδυάζεται με άλλο γεωργικό φάρμακο. Εφαρμόζεται μόνο του.

**Ειδικές συνθήκες γεωργικές, φυτογείας ή περιβαλλοντικές υπό τις οποίες το σκεύασμα μπορεί να χρησιμοποιηθεί ή να αποκλειστεί:** Για να αποφυγεί η αναπτύξη ανεκτικότητας συνιστάται η εναλλαγή σκευασμάτων με διαφορετικό τρόπο δράσης.

**Στοιχεία φυτοτοξικότητας, ευαισθησίας ποικιλιών και κάθε άλλης παρενέργειας στα φυτά ή τα προϊόντα τους:** Μην χρησιμοποιείτε το WETTASUL DP μέσα σε 10 ημέρες από την εφαρμογή παραφινικού λαδιού, γιατί προκαλεί φυτοτοξικότητα. Σε υψηλές θερμοκρασίες (πάνω από 30°C) παρουσιάζονται εγκαύματα στα φυτά.

**Τελευταία επέμβαση πριν τη συγκομιδή:** 5 ημέρες.

**Χρονικό διάστημα ασφαλείας μεταξύ εφαρμογής και της πρόσβασης του ανθρώπου ή των ζώων στην καλλιέργεια στην οποία έχει εφαρμοστεί το σκεύασμα:** Μην εισέλθετε για τη συγκομιδή σταφυλιών ωριότερα από 5 ημέρες μετά την εφαρμογή.

Αρ. Άδειας Διάθεσης στην αγορά: 60.595/31.01.2017

ΚΑΘΑΡΟ ΒΑΡΟΣ  
**1 κιλό**

**ΑΡ. ΠΑΡΤΙΔΑΣ:** Βλέπε επί της συσκευασίας  
**ΗΜ. ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ:** Βλέπε επί της συσκευασίας

